




EAN: 4057304010606
static.hansa.com/01536286



- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Dlhá páka, Strmeňová páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Filter, filtre na nečistoty, Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Uzatvárací ventil (y), Tlmiče, Trojito tesnené krycie ružice
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania
- Mazivo bez obsahu silikónu



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku)

10.2 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Vzdialenosť na inštaláciu

CC150± 15 mm

Projection

277 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506DL0556

ABP

PA-IX 29901/IA

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

13,28

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,64

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,26

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

15,17

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,42

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3151,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,11

EPD module D (kg CO2 eq.)

-10,79



Náhradné diely



SP01536286

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť, L=136	59914719
01	Dlhý páka, L=162	59914716
02	Krytka Ukončené	59914454
03	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
05	Kryt príruby	59914717
06	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
07	Tesnenie výtokového ramena	59914720
08	Obmedzovač, 120°	59914728
09	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
10	Výtokové rameno, L=300	59914660
10	Výtokové rameno, L=200	59914659
10	Výtokové rameno, L=100	59914658
11	Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732