




EAN: 4057304013041
static.hansa.com/44160210



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chróm
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Variabilné montážne body, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Mydelník, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica (1750 mm), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Masáž – Silný prúd vody vďaka otočným tryskám, Dážď – Rovnomerný a silný prúd vody
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +65°C

Pracovný tlak

0.5-5 bar

Materiál

Mosadz/Plast

Predpisy

Norma EN

EN1112

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

EPD

S-P-06395

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

4,85

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,24

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,56

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

5,66

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,24

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2110,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


1,51

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,63



Náhradné diely



SP44130200

	Názov	Kód
01	Držiak	1013048V
02	Jazdec/nosič sprchy	1012974V
03	Mydlovnička Biela	1013165V