



EAN: 4057304020421
static.hansa.com/5437220780



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Brúsená oceľ
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **133 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode **DoC**
EPD **S-P-06391**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,50**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,31**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,62**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,43**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,21**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,29**



Náhradné diely



SP54372207CLR

	Názov	Kód
01	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
02	Kartuš, 3.0	1014428V
03	Upevňovací set	59913479