



EAN: 4057304022203
static.hansa.com/5445010780



- Riešenia pre sprchy
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Nástenná montáž
- Brúsená oceľ
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätný ventil (-y)
- Excentrické etážky, Krycia doska (y)
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.6 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/4**
 Vzdialenosť na inštaláciu **150 ± 15 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06397**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,11**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,52**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,28**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **12,90**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,46**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2215,50**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,92**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-8,19**



Náhradné diely

SP54450107CLR

	Názov	Kód
01	Spätný ventil	59905714
02	Kartuš	59914665
03	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128

