




EAN: 4057304017933
static.hansa.com/65132201



- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, Výkyvný aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- MagShelf-odnímateľná polica s magnetickým uchytaním
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	19.2/13.2 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,3 l/s)	2.65 bar

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	CC150± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy


Norma EN	EN1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

EPD	S-P-06397
-----	------------------


Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,27
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,18
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,92
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2321,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,85
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,56



Náhradné diely

SP65132201



	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora prietoku vody	1006775V
02	Prepínač	59914183
03	Termoelement/Kartuś, 3.4	59914114
04	O-kružok (komplet)	59914113
05	Rukoväť regulátora teploty	1006752V
06	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
07	Spätný ventil, DN15	59914250
08	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
09	Ppolice	1012484V