



EAN: 4057304020544

static.hansa.com/6515920180



- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástená montáž
- Brúsená oceľ
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Otočné pripojenie guľového kľibu, Ručná sprcha, Uzamykateľné v strednej polohe, MagShelf-odnímateľná polica s magnetickým uchyt., Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Otočná hlavová sprcha, Sprchová hadica (1750 mm), Sprchová tyč, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu, Variabilné montážne body
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Masáž – Silný prúd vody vďaka otočným tryskám, Dážď – Rovnomerný a silný prúd vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	7.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	12.0/12.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy


Norma EN	EN1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07819

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	23,46
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,21
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,48
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	27,16
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,49
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,75



Náhradné diely



SP65159201CLR

	Názov	Kód
01	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
02	Prepínač	59914183
03	Spätný ventil, DN15	59914250
04	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
05	O-kružok (komplet)	59914113