




EAN: 4057304022067

static.hansa.com/8260906780



- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopaková
- Podomietková inštalácia
- Brúsená oceľ
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Rám ružice, Gulatá rozeta, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, Funkčná jednotka



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 38593/IDC**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **14,60**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,46**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **9,11**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **24,08**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,40**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3937,20**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,32**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,45**



Náhradné diely

SP82609067CLR

	Názov	Kód
01	Prepínač, 120°	59914655
02	Funkčná jednotka	59914514

