



SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 0001/05/2016

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Revízne dvierka
2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýchkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
F1, F2 (A, AK, AKL), F3 (F), MW, MP, B1, B2, B3, B4, B5, F4 (BW), F5 (BS), F6 (BD) a výrobné číslo uvedené na výrobku
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:
STN 74 6481: 2000, STN 74 6481: 2000/Z1: 2003, STN 74 6481: 2000/Z2: 2006
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Počiatočná skúška typu stavebného výrobku č.: C01/05/0021/2801/SC, FIRES, s.r.o., AO reg.č. SK01
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Uzatváranie revíznych otvorov do inštaláčnych, výtahových, elektroinštaláčnych šachiet a pod., bez požiarnej odolnosti (F1, F2, F3, MW, MP, B1, B2, B3, B4, B5) alebo s deklarovanou požiarou odolnosťou (F4, F5, F6) alebo odolnosťou proti prenikaniu dymu (F4, F5, F6). Výrobok sa používa ako trvalo uzatvorený a uzamknutý uzáver s občasným otvorením pre revízne operácie.
6. Obchodné meno, adresa sídlo, IČO výrobcu a miesto výroby:
FF Systembau, s.r.o., Lesná 945, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 624 063
7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.:
I, IV
8. Označenie SK certifikátu a dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK01 – ZSV – 0048, 10.03.2014, FIRES, s.r.o., AO reg.č. SK01
9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o klasifikácii	P. č. lab.
Požiarne odolnosť - Systém F4	EI 30	PK2-05-10-001-C-0	1
Požiarne odolnosť - Systém F4	EI 90	PK2-05-04-002-C-2	1
Požiarne odolnosť - Systém F4	EI 90 / EW 90	PK2-05-12-004-C-0	1
	EI 120 / EW 120	PK2-05-12-003-C-0	1
Požiarne odolnosť - Systém F5	EI ₁ 15 / EI ₂ 30 / EW 30	PK2-08-07-028-C-1	1
Požiarne odolnosť - Systém F5	EI ₁ 60 / EW 60	PK2-08-04-047-C-2	1
	EI ₁ 30 / EW 30	PK2-08-05-011-C-2	1
Požiarne odolnosť - Systém F5	EI ₂ 60 / EW 60	PK2-08-12-018-C-0	1
	EI ₂ 90	PK2-08-12-017-C-0	1
		PK2-08-13-914-C-0	1



Požiarna odolnosť - Systém F5	EI ₁ 90 / EW 90	PK2-08-05-012-C-2	1
	EI ₁ 90 / EW 90	PK2-08-04-064-C-2	1
Požiarna odolnosť - Systém F5	EI 120	2008-B-2789	3
	EI 120	2008-B-2472	3
	EI 90/120	2008-B-3346	3
Požiarna odolnosť - Systém F5	EI ₂ 120	PK2-08-12-020-C	1
		PK2-08-13-915-C-0	1
Požiarna odolnosť - Systém F6	EI 30	PK2-07-05-004-C-2	1
Požiarna odolnosť - Systém F6	EI 30	PK2-07-10-002-C-0	1
Požiarna odolnosť - Systém F6	EI 30	PK2-07-08-001-C-1	1
	EI 45	PK2-07-08-002-C-1	1
Požiarna odolnosť - Systém F6	EI 45	PK2-07-05-003-C-2	1
	EI 45	PK2-07-05-005-C-2	1
Požiarna odolnosť - Systém F6	EI 60	210006173-3	4
Požiarna odolnosť - Systém F6	EI 120	210006172-2	4
Požiarna odolnosť - Systém F6	EI90	2009-B-0641	3
	EI90	2009-B-1018	3
	EI90	2009-B-1254	3
Dymotesnosť - Systém F4, F5, F6	C0Sa, C0Sm	FIRES-JR-058-14-NURE	2
Dymotesnosť - Systém F5		PK2-09-13-905-C-0	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1.	PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek, Pobočka: čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Autorizovaná osoba AO 216, zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. registrovaná pod číslem 1026.1
2.	FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Autorizovaná osoba SK01, Certifikačný orgán na výrobky akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou, Reg.No. 041/P-007
3.	MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg, Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle Amtlich anerkannte Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte DIN EN ISO/IEC 17025 DAP-PL-1137.00 ZLS-P-621/05, ZLS-ZE-510/05, Notified Body no. 0767, Mitglied des Verbandes der Materialprüfungsämter e.V.
4.	MPA NRW-Brandprüfzentrum Erwitte, Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte

10. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 9.

11. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

FF Systembau, s.r.o.
 Lesná 945
 966 01 Hliník nad Hronom
 IČO: 36 624 063 IČ DPH: SK2021789121
 Tel.: +421 42 732 73 30 1

V Hliníku nad Hronom, 2.5.2016

Ing. Marek Šmondrk, riaditeľ spoločnosti